



Grunnmynd
1:50

Byggingarlýsing

Lýsing
Um er að ræða rúmlega 100 m² fristundahúsnæði. Hæðarsetning húss skal vera í samræði við byggingarfulltrúa.

Byggingin er á einni hæð samtals 103,7 m² með 25,6 m² svefnlofti, heildarrúmmál byggingarinnar er 396 m³.

Stærð lóðar er ótilgreind.

Burðarvirki og einangrun:
Byggingin er byggð úr 90mm bjálkum og grunduð á steyptum staurum. Gólf er timburgólf á timburgrind einangruð með 200 mm steinullareinangrun. Í þaki eru tréasar heiklaðdir með borðaklæðningu, einangrun í þaki er 200 mm steinullareinangrun.

Kólnunartölur W/(m²K):

Þak: 0.21 W/m²K
Útveggur: 1.10 W/m²K
Gluggar: 2.00 W/m²K
Gólf á fyllingu: 0.20 W/m²K

Frágangur og klæðningar:
Loft eru klædd að innan með panelklæðningu. Útveggir eru úr bjálka. Þak er klett með þakpappa og 0,6mm báru alu-zink þakfíni. Allt tréverk skal fúaverjast með viðurkenndu efni.

Útihurðir og gluggar:
Gluggar eru timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri.

Upphitun:
Byggingin verður úpphituð.

Lagnir:
Neysluvatns og raflagnir eru utanálíggjandi.

Loftræsing:
Loftræsing er náttúruleg.

Brunavamir:

Byggingin er í notkunarflokki 3.

Reykskynjari og slökkvitæki skulu vera í húsinu eins og fram kemur á teikningu. Reyklosun verður út um glugga og hurðir í samræmi við byggingarreglugerð.

Undirskrift hönnunarstjóra:

5	
4	
3	
2	
Útgáfa:	Dags:

Völundarhús 90 m2 m/svefnlofti

Heimilisfang

Aðaluppdráttur	Hannað:
Grunnmynd, byggingal. og skráningartafla	Mkv:
-	1:50
-	Stærð: A1
-	Dags: 17.4.2018

Undirskrift hönnuðar:

RISS	Teikning nr:
VERKFRÆÐISTOFA	A101
Hafnargata 90, 230 Reykjanestær / 421-3550 / www.riss.is	Útgáfa nr:
HÖNNUNUR ASKILUR SÉR ALLAN RÉTT A TEBNINGUM - FJÓLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGGU SAMÞYGG	1